

航空気候情報統計値ファイル(モデル A)

■収録内容

航空気候情報統計値ファイルモデル A を収録

■ファイル名

≒CSVdata

≒Rxxx

≒StRxxxTbIA**.csv (←Rxxx は空港地点略号、**は RWY ナンバー)

■レコード仕様

記録形式：CSV (カンマ区切り) テキスト (固定長)

レコード長：151 バイト (但し改行コード分は含まない)

■記録様式

| | 月 | , | 時刻 (UTC) | , | 滑走路視距離 最低雲高 | , | 同左 RMK | , | 滑走路視距離 最低雲高 | , | 同左 RMK | , |
|------|---|---|-------------|----|----------------|----|-----------|----|----------------|----|-----------|----|
| 文字数 | 5 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 1 | 6 | 7 | 16 | 17 | 29 | 30 | 33 | 34 | 46 | 47 | 50 |

| | 滑走路視距離 最低雲高 | , | 同左 RMK | , | 滑走路視距離 最低雲高 | , | 同左 RMK | , | 滑走路視距離 最低雲高 | , | 同左 RMK | , |
|------|----------------|----|-----------|----|----------------|----|-----------|----|----------------|----|-----------|-----|
| 文字数 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 51 | 63 | 64 | 67 | 68 | 80 | 81 | 84 | 85 | 97 | 98 | 101 |

| | 卓越視程 最低雲高 | , | 同左 RMK | , | 卓越視程 最低雲高 | , | 同左 RMK | , | 卓越視程 最低雲高 | , | 同左 RMK | |
|------|--------------|-----|-----------|-----|--------------|-----|-----------|-----|--------------|-----|-----------|--|
| 文字数 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | |
| 開始位置 | 102 | 114 | 115 | 118 | 119 | 131 | 132 | 135 | 136 | 148 | 149 | |

RMK はリマークを示す (リマークの種類についてはこのファイルの最終頁参照)

航空気候情報統計値ファイル(モデル B)

■収録内容

航空気候情報統計値ファイルモデル B を収録

■ファイル名

≧CSVdata

≧Rxxx

≧StRxxxTbIB.csv (←Rxxx は空港地点略号)

■レコード仕様

記録形式：CSV (カンマ区切り) テキスト (固定長)

レコード長：109 バイト (但し改行コード分は含まない)

■記録様式

| | 月 | , | 時刻 (UTC) | , | 卓越視程 | , | 同左 RMK | , | 卓越視程 | , | 同左 RMK | , |
|------|---|---|-------------|----|------|----|-----------|----|------|----|-----------|----|
| 文字数 | 5 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 1 | 6 | 7 | 16 | 17 | 29 | 30 | 33 | 34 | 40 | 41 | 44 |

| | 卓越視程 | , | 同左 RMK | , | 卓越視程 | , | 同左 RMK | , | 卓越視程 | , | 同左 RMK | , |
|------|------|----|-----------|----|------|----|-----------|----|------|----|-----------|----|
| 文字数 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 45 | 51 | 52 | 55 | 56 | 62 | 63 | 66 | 67 | 73 | 74 | 77 |

| | 卓越視程 | , | 同左 RMK | , | 卓越視程 | , | 同左 RMK | , | 卓越視程 | , | 同左 RMK | |
|------|------|----|-----------|----|------|----|-----------|----|------|-----|-----------|--|
| 文字数 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | |
| 開始位置 | 78 | 84 | 85 | 88 | 89 | 95 | 96 | 99 | 100 | 106 | 107 | |

RMK はリマークを示す (リマークの種類についてはこのファイルの最終頁参照)

航空気候情報統計値ファイル(モデル C)

■収録内容

航空気候情報統計値ファイルモデル C を収録

■ファイル名

≒CSVdata

≒Rxxx

≒StRxxxTbIC.csv (←Rxxx は空港地点略号)

■レコード仕様

記録形式：CSV (カンマ区切り) テキスト (固定長)

レコード長：134 バイト (但し改行コード分は含まない)

■記録様式

| | 月 | , | 時刻 (UTC) | , | 最低雲高 | , | 同左 RMK | , | 最低雲高 | , | 同左 RMK | , |
|------|---|---|-------------|----|------|----|-----------|----|------|----|-----------|----|
| 文字数 | 5 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 1 | 6 | 7 | 16 | 17 | 29 | 30 | 33 | 34 | 46 | 47 | 50 |

| | 最低雲高 | , | 同左 RMK | , | 最低雲高 | , | 同左 RMK | , | 最低雲高 | , | 同左 RMK | , |
|------|------|----|-----------|----|------|----|-----------|----|------|----|-----------|-----|
| 文字数 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 51 | 63 | 64 | 67 | 68 | 80 | 81 | 84 | 85 | 97 | 98 | 101 |

| | 最低雲高 | , | 同左 RMK | , | 最低雲高 | , | 同左 RMK |
|------|------|-----|-----------|-----|------|-----|-----------|
| 文字数 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| 開始位置 | 102 | 114 | 115 | 118 | 119 | 131 | 132 |

RMK はリマークを示す (リマークの種類についてはこのファイルの最終頁参照)

航空気候情報統計値ファイル(モデル D)

■収録内容

航空気候情報統計値ファイルモデル D を収録

■ファイル名

≒CSVdata

≒Rxxx

≒StRxxxTbID.csv (←Rxxx は空港地点略号)

■レコード仕様

記録形式：CSV (カンマ区切り) テキスト (固定長)

レコード長：160 バイト (但し改行コード分は含まない)

■記録様式

| | 月 | , | 風向 | , | 風速 (kt) [1-5] | , | 同左 RMK | , | 風速 (kt) [6-10] | , | 同左 RMK | , |
|------|---|---|----|----|------------------|----|-----------|----|-------------------|----|-----------|----|
| 文字数 | 5 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 1 | 6 | 7 | 17 | 18 | 25 | 26 | 29 | 30 | 37 | 38 | 41 |

| | 風速 (kt) [11-15] | , | 同左 RMK | , | 風速 (kt) [16-20] | , | 同左 RMK | , | 風速 (kt) [21-25] | , | 同左 RMK | , |
|------|--------------------|----|-----------|----|--------------------|----|-----------|----|--------------------|----|-----------|----|
| 文字数 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 42 | 49 | 50 | 53 | 54 | 61 | 62 | 65 | 66 | 73 | 74 | 77 |

| | 風速 (kt) [26-30] | , | 同左 RMK | , | 風速 (kt) [31-35] | , | 同左 RMK | , | 風速 (kt) [36-40] | , | 同左 RMK | , |
|------|--------------------|----|-----------|----|--------------------|----|-----------|-----|--------------------|-----|-----------|-----|
| 文字数 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 78 | 85 | 86 | 89 | 90 | 97 | 98 | 101 | 102 | 109 | 110 | 113 |

| | 風速 (kt) [41-45] | , | 同左 RMK | , | 風速 (kt) [46-50] | , | 同左 RMK | , | 風速 (kt) >50 | , | 同左 RMK | , |
|------|--------------------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|-----------|-----|----------------|-----|-----------|-----|
| 文字数 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 114 | 121 | 122 | 125 | 126 | 133 | 134 | 137 | 138 | 145 | 146 | 149 |

| | TOTAL | , | 同左 RMK |
|------|-------|-----|-----------|
| 文字数 | 7 | 1 | 3 |
| 開始位置 | 150 | 157 | 158 |

RMK はリマークを示す (リマークの種類についてはこのファイルの最終頁参照)

航空気候情報統計値ファイル(モデル E)

■収録内容

航空気候情報統計値ファイルモデル E を収録

■ファイル名

≧CSVdata

≧Rxxx

≧StRxxxTbIE.csv (←Rxxx は空港地点略号)

■レコード仕様

記録形式：CSV (カンマ区切り) テキスト (固定長)

レコード長：207 バイト (但し改行コード分は含まない)

■記録様式

| | 月 | , | 時刻 (UTC) | , | 気温(°C) <-15 | , | 同左 RMK | , | 気温(°C) [-15--10] | , | 同左 RMK | , |
|------|---|---|-------------|----|----------------|----|-----------|----|---------------------|----|-----------|----|
| 文字数 | 5 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 1 | 6 | 7 | 16 | 17 | 28 | 29 | 32 | 33 | 44 | 45 | 48 |

| | 気温(°C) [-10--5] | , | 同左 RMK | , | 気温(°C) [-5-0] | , | 同左 RMK | , | 気温(°C) [0-5] | , | 同左 RMK | , |
|------|--------------------|----|-----------|----|------------------|----|-----------|----|-----------------|----|-----------|----|
| 文字数 | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 49 | 60 | 61 | 64 | 65 | 76 | 77 | 80 | 81 | 92 | 93 | 96 |

| | 気温(°C) [5-10] | , | 同左 RMK | , | 気温(°C) [10-15] | , | 同左 RMK | , | 気温(°C) [15-20] | , | 同左 RMK | , |
|------|------------------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|-----------|-----|
| 文字数 | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 97 | 108 | 109 | 112 | 113 | 124 | 125 | 128 | 129 | 140 | 141 | 144 |

| | 気温(°C) [20-25] | , | 同左 RMK | , | 気温(°C) [25-30] | , | 同左 RMK | , | 気温(°C) [30-35] | , | 同左 RMK | , |
|------|-------------------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|-----------|-----|
| 文字数 | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 145 | 156 | 157 | 160 | 161 | 172 | 173 | 176 | 177 | 188 | 189 | 192 |

| | 気温(°C) >35 | , | 同左 RMK |
|------|---------------|-----|-----------|
| 文字数 | 11 | 1 | 3 |
| 開始位置 | 193 | 204 | 205 |

RMK はリマークを示す (リマークの種類についてはこのファイルの最終頁参照)

航空気候情報統計値ファイル (月・年別平均値・合計値・極値・階級別日数)

■収録内容

航空気候情報統計値ファイルの月・年別平均値・合計値・極値・階級別日数を収録

■ファイル名

¥CSVdata

¥Rxxx

¥StRxxxTbIMthExt.csv (←Rxxx は空港地点略号)

■レコード仕様

記録形式：CSV (カンマ区切り) テキスト (固定長)

レコード長：183 バイト (但し改行コード分は含まない)

■記録様式

| | 要素名 | , | 1月 | , | 同左 RMK | , | 2月 | , | 同左 RMK | , |
|------|-----|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|
| 文字数 | 40 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 1 | 41 | 42 | 48 | 49 | 52 | 53 | 59 | 60 | 63 |

| | 3月 | , | 同左 RMK | , | 4月 | , | 同左 RMK | , | 5月 | , | 同左 RMK | , |
|------|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|
| 文字数 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 64 | 70 | 71 | 74 | 75 | 81 | 82 | 85 | 86 | 92 | 93 | 96 |

| | 6月 | , | 同左 RMK | , | 7月 | , | 同左 RMK | , | 8月 | , | 同左 RMK | , |
|------|----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 文字数 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 97 | 103 | 104 | 107 | 108 | 114 | 115 | 118 | 119 | 125 | 126 | 129 |

| | 9月 | , | 同左 RMK | , | 10月 | , | 同左 RMK | , | 11月 | , | 同左 RMK | , |
|------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 文字数 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 130 | 136 | 137 | 140 | 141 | 147 | 148 | 151 | 152 | 158 | 159 | 162 |

| | 12月 | , | 同左 RMK | , | 年 | , | 同左 RMK |
|------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|
| 文字数 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 開始位置 | 163 | 169 | 170 | 173 | 174 | 180 | 181 |

RMK はリマークを示す (リマークの種類についてはこのファイルの最終頁参照)

航空気候情報統計値ファイル (時別月・年別平均値)

■収録内容

航空気候情報統計値ファイルの時別月・年別平均値を収録

■ファイル名

¥CSVdata

¥Rxxx

¥StRxxxTbIMthHr.csv (←Rxxx は空港地点略号)

■レコード仕様

記録形式：CSV (カンマ区切り) テキスト (固定長)

レコード長：165 バイト (但し改行コード分は含まない)

■記録様式

| | 月 | , | 時刻 (UTC) | , | 気圧 (hPa) | , | 同左 RMK | , | 気温 (°C) | , | 同左 RMK | , |
|------|---|---|-------------|----|-------------|----|-----------|----|------------|----|-----------|----|
| 文字数 | 5 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 1 | 6 | 7 | 16 | 17 | 34 | 35 | 38 | 39 | 58 | 59 | 62 |

| | 蒸気圧 (hPa) | , | 同左 RMK | , | 相対湿度 (%) | , | 同左 RMK | , | 最多風向 (36 方位) | , | 同左 RMK | , |
|------|--------------|----|-----------|----|-------------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|-----------|-----|
| 文字数 | 20 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 30 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 63 | 83 | 84 | 87 | 88 | 108 | 109 | 112 | 113 | 143 | 144 | 147 |

| | 風速 (kt) | , | 同左 RMK |
|------|------------|-----|-----------|
| 文字数 | 14 | 1 | 3 |
| 開始位置 | 148 | 162 | 163 |

RMK はリマークを示す (リマークの種類についてはこのファイルの最終頁参照)

航空気候情報統計値ファイル
 (日平均気温・日最高気温・日最低気温の日別平滑平均値)

■収録内容

航空気候情報統計値ファイルの日平均・最高・最低気温の日別平滑平均値を収録

■ファイル名

¥CSVdata

¥Rxxx

¥StRxxxTbIDly.csv (←Rxxx は空港地点略号)

■レコード仕様

記録形式：CSV (カンマ区切り) テキスト (固定長)

レコード長：78 バイト (但し改行コード分は含まない)

■記録様式

| | 月 | , | 日 | , | 日平均 気温 | , | 同左 RMK | , | 日最高 気温 | , | 同左 RMK | , |
|------|---|---|---|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
| 文字数 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 |
| 開始位置 | 1 | 6 | 7 | 10 | 11 | 29 | 30 | 33 | 34 | 52 | 53 | 56 |

| | 日最低 気温 | , | 同左 RMK |
|------|-----------|----|-----------|
| 文字数 | 18 | 1 | 3 |
| 開始位置 | 57 | 75 | 76 |

■リマーク (RMK)

| 値 | 内容 |
|---|--|
| 0 | 毎月の日数を31日と固定している形式のため、4月31日等実際に存在しない日では、統計値を空欄にし、RMKを '0' とする。 |
| 1 | 欠測 (欠測回数が全観測回数の20%より多い場合) |
| 2 | 観測する必要がない |
| 5 | 正常値 (ただし全観測回数の20%以下の欠測を含む) |
| 6 | 現象なし |
| 8 | 正常値 |
| 9 | 同じ観測値が2つ以上現れた極値 |